

WAGNER-Maschinen & Zubehör
PRODUKT-HIGHLIGHTS
IM ÜBERBLICK

WAGNER





FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVP Gerät

- Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei
- Der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können

Lieferumfang: FinishControl 3500 Spraypack; Turbinengehäuse mit Handgriff; Sprühaufsatz StandardSpray; Transportkoffer; 3 Luftfilter; 3 Einfülltrichter für FinishControl Sprühaufsätze; Tragegurt; Tragegurt-Halterung inkl. Schrauben; Reinigungsbürste

4031-014163



FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m²

- Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik
- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang: FinishControl 5000 Grundgerät; Luftschlauch inkl. Handgriff; Sprühaufsatz StandardSpray

4031-013904



Sprühaufsatz FineSpray

Der FineSpray Sprühaufsatz mit 1000 ml Edelstahlbehälter hat eine Runddüse, welche perfekt für Lasuren und niederviskose Materialien geeignet ist.

Lieferumfang: Sprühaufsatz FineSpray; Standard-Steigrohr; 2x Steigrohrfilter fein

4031-013882



Sprühaufsatz StandardSpray

Sprühaufsatz mit Visco Schlitzdüse für ein perfektes Finish und 1000 ml Edelstahlbehälter. Verarbeitet alle Standard-Lacke.

Lieferumfang: Sprühaufsatz StandardSpray; Standard-Steigrohr; Steigrohrfilter fein; Steigrohrfilter grob

4031-013884



Sprühaufsatz WallSpray

Sprühaufsatz mit Visco Schlitzdüse und 1400 ml Kunststoffbehälter. Abgestimmt auf die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben.

Lieferumfang: Sprühaufsatz WallSpray; Dispersionssteigrohr

4031-013885



TempSpray H 126

Die handliche Materialheizung – perfekte Lackoberfläche durch Viskositätsreduzierung

- Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren
- Keine Ermüdung: Flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20 °C – 60 °C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Lieferumfang: TempSpray H 126 Basiseinheit, 10 m; Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; L10; 208 / 510

4031-013694



SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack auf Wagen

Die Kompakte – leicht und trotzdem robust

- Innovative Niederdruck-Airless-Technologie: bis zu 55 % weniger Sprühnebel
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert

Lieferumfang: Grundgerät auf Wagen; Ansaugsystem, HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 m; Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug; Manometerkombination kpl. HEA (MPa); HEA Pro Tip 519

4031-014705



TempSpray H 226 Spraypack

Praktischer Materialeinheizer für Dispersionen

- Konzipiert speziell für Dispersions- und Latexfarben
- Baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport
- Für innen und außen, einfach adaptierbar

Lieferumfang: Basiseinheit H 226; 1/4", inkl. Schlauchtrommel; Heizschlauch DN10; 15 m; Schlauchpeitsche 1/4" DN4; 1 m, Airless-Pistole AG 14 NPS 1/4" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; F-Gewinde, 2SpeedTip Düse D10 111/419

4031-013695



SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für Objekte bis zu 800 m²
- Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, borstenloser Motor

Lieferumfang: Grundgerät auf Wagen; Oberbehältergarnitur 5 Liter, M36x2; HD-Schlauch DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4", 7,5 m; Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; L10; 208 / 510; Einsteckfilter rot, 1 Stück, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fein

4031-014186



TempSpray H 326 Spraypack

Extra viel Flexibilität und Aktionsradius

- Ideal für Dispersionen und Fassadenfarben
- 30 m beheizter Schlauch
- Große baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport

Lieferumfang: Basiseinheit H326; 1/4", inkl. Schlauchtrommel; Heizschlauch DN10; 30 m; Schlauchpeitsche 1/4" DN4; 1 m, Airless-Pistole AG 14 NPS 1/4" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; F-Gewinde, 2SpeedTip Düse D20 115/421

4031-013696



SuperFinish 23 Plus TempSpray H 126 Spraypack

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhöht das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Lieferumfang: Grundgerät auf Wagen; Oberbehältergarnitur 5 Liter, M36x2; TempSpray H 126 Basiseinheit, 10 m; Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; L10; 208 / 510; Einsteckfilter rot, 1 Stück, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fein

4031-014156



SuperFinish 27 Dispersion Spraypack

Die Vielseitige – verarbeitet fast alles bis 800 m²

- Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebäude
- Robuster Wagen und große Reifen

Lieferumfang: SuperFinish 27 Spraypack; Ansaugsystem QuickClean, für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra; HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m; Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; D20; 115 / 421

4031-004397



ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: nur 25,5 kg
- Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät, Kolben ölen per Knopfdruck, Einlassventildrucker für hohe Betriebssicherheit uvm.

Lieferumfang: PS 3.25 Grundgerät, HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, 1/4" NPS, 5 m; Airless Pistole Vector Grip 1/4" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip Düse D 10 111/419

4031-014177



ProSpray 3.20 HEA Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55 % weniger Sprühnebel
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen, Einlassventildrucker uvm.

Lieferumfang: Grundgerät, HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, 1/4" NPS, 15 m; Airless Pistole Vector Pro 1/4" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter mit 4-Fingerabzug; HEA ProTip 517

4031-014704



HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Deutlich reduzierte Betriebstemperatur und erhöhte Lebensdauer dank neuer Hydrastroke-Technologie
- Neues Hydraulikdesign für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung
- Konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang: HC 750 E Grundgerät, HD-Schlauch DN13, max. 25 MPa, 1/2" NPSM, 15 m; Schlauchpeitsche DN10, max. 25 MPa, 3/8" NPSM, 2,5 m; Übergangsstutzen 3/8" x 1/2"; Airless Pistole AG 14, G-Gewinde 1/4" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; 2SpeedTip S10 235/527

4031-014313



HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Kompakte Maße für einfachen Transport
- Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar
- Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang: HC 950 E SSP Grundgerät, HD-Schlauch DN13, max. 25 MPa, 3/8" NPSM, 2,5 m; Übergangsstutzen 3/8", Airless Pistole AG 19, 25 MPa, G-Gewinde 3/8" inkl. Trade-Tip 3 Düsenhalter; 2SpeedTip S20 243/539

4031-013961



SF 31 Airless Dispersion Spraypack

Der kraftvolle Allrounder

- Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

Lieferumfang: Grundgerät; SF 31; Ansaugsystem QuickClean; HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m; Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug; 2SpeedTip; D20; 115

4031-004395



Container Connector

4031-014352



Auspresstisch für Walzenführung

4031-013889



Großmengenbehälter für Heavy Coat

Leichter Helfer für große Flächen

- Sackauflage mit Presswalze (optional)
- Kunststoffbehälter mit Fassungsvermögen von bis zu 100 Liter
- Semipneumatische Räder
- Inklusive Deckel
- Lösemittelbeständige und glatte Behälterinnenseite

4031-013654



mit 4-Fingerabzug

VECTOR PRO

Airless Pistole für Profis

- Ideal für den Auftrag verschiedenster Lacke, Dispersions- und Latexfarben
- Leichter Abzug mit 1-Finger-Sicherungsschieber
- Einfach zu reinigender Handgriff mit leichtgängigem Drehgelenk
- Integriertes Werkzeug im Abzugsbügelschutz für einfachen Filterwechsel

Lieferumfang: G-Gewinde 7/8"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug; ohne Düse 4031-014279



mit 4-Fingerabzug

VECTOR GRIP

Die fortgeschrittene Airless Pistole

- Auswechselbares, ergonomisches Griffstück – erhältlich in drei verschiedenen Größen
- Robuste Packungen, drehbarer Kugelsitz, austauschbare Kugel
- Ventiltfeder außerhalb des Farbflusses
- Sehr günstiger Verschleißteilwechsel: Kugel austauschen, Kugelsitz wenden und in kürzester Zeit weitersprühen

Lieferumfang: G-Gewinde 7/8"; inkl. TradeTip3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug; ohne Düse

Artikel	Artikel-Nr.
VECTROR GRIP	4031-014277
Kleiner Griff	4031-014708
Mittlerer Griff	4031-014709
Großer Griff	4031-014710



mit 4-Fingerabzug

AIRLESS PISTOLE AG 19

Die Airless Handpistole bis 270 bar

- Für Airless Finishing-Applikationen, besonders geeignet für hochviskose Materialien
- Mit Filter und Drehgelenk
- Verschiedene Düsenaufsätze
- Anschluss: 1/4"

Lieferumfang: inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug; ohne Düse 4031-014191

Airless TwinTip

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen

- Zwei Düsenbohrungen direkt übereinander
- Perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem Materialdurchsatz auch in niedrigen Druckbereichen garantiert
- Das Arbeiten mit wenig Druck verhindert Overspray: ideal beim Arbeiten an Fassaden.

Artikel	Artikel-Nr.
Airless TwinTip 316	4031-012518
Airless TwinTip 317	4031-000715
Airless TwinTip 319	4031-011649



für Lack



für Dispersionen

Airless 2SpeedTip Düse

Düsen für Lack bzw. Dispersionen

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Zwei Düsenkerne
- Farbmarkierung auf der Düse entspricht dem empfohlenen Pistolenfilter

Artikel	Artikel-Nr.
Airless 2SpeedTip Düse L10 208/510	4031-013669
Airless 2SpeedTip Düse L20 210/512	4031-013670
Airless 2SpeedTip Düse D20 115/421	4031-012673
Airless 2SpeedTip Düse D30 115/423	4031-012674



TradeTip 3 FineFinish Düsen

Top Lackierdüse mit doppeltem Spezialkern für besonders hochwertige Oberflächen

- Inklusive Pistolenfilter und Doppeldichtung
- Perfektionierte Verschleißigenschaften mit neuartiger Düsenbohrung und Hartmetalllegierung – so verschleißt die Düse langsamer und gleichmäßiger.
- Größere Grifffläche zur Drehung der Düse sowie bessere Lesbarkeit der Düsengröße

Artikel	Artikel-Nr.
TradeTip 3 FineFinish Düse 408	4031-014140
TradeTip 3 FineFinish Düse 410	4031-014141
TradeTip 3 FineFinish Düse 412	4031-014142



HEA ProTip

- Optimale Oberflächenergebnisse mit bis zu 55 % weniger Sprühnebel bei verringertem Spritzdruck
- Extra langlebig durch verringerten Spritzdruck
- Breites Einsatzspektrum: Verarbeitet Grundierungen, Dispersionen, Latexfarben sowie Flamm- und Korrosionsschutz

Artikel	Artikel-Nr.
HEA ProTip 411	4031-014330
HEA ProTip 617	4031-014339
HEA ProTip 619	4031-014341
HEA ProTip 621	4031-014343



TradeTip 3 Düsen

Optimierte Düsentechologie

- Gratis im Set: inklusive Pistolenfilter und Doppeldichtung
- Perfektionierte Verschleißigenschaften mit neuartiger Düsenbohrung und Hartmetalllegierung
- Größere Grifffläche zur Drehung der Düse sowie bessere Lesbarkeit der Düsengröße

Artikel	Artikel-Nr.
TradeTip 3 Düse 419	4031-014055
TradeTip 3 Düse 421	4031-014056
TradeTip 3 Düse 423	4031-014057
TradeTip 3 Düse 425	4031-014058
TradeTip 3 Düse 427	4031-014059
TradeTip 3 Düse 435	4031-014063



Düsenverlängerungen

Der Einsatz von Düsenverlängerungen spart Leitern und Gerüste, erweitert Aktionsradien bei großflächigen Objekten und erhöht somit die Arbeitsflexibilität.

Artikel	Länge	Artikel-Nr.
Düsenverlängerung F-Gewinde	15 cm	4031-012588
Düsenverlängerung F-Gewinde	30 cm	4031-012589
Düsenverlängerung F-Gewinde	45 cm	4031-012590
Düsenverlängerung F-Gewinde	60 cm	4031-012591
Düsenverlängerung G-Gewinde	15 cm	4031-012592
Düsenverlängerung G-Gewinde	30 cm	4031-012593
Düsenverlängerung G-Gewinde	45 cm	4031-012594
Düsenverlängerung G-Gewinde	60 cm	4031-012595



TradeTip 3 Düsenhalter

- Der extra breite Winkel vermeidet Farblagerungen am Halter
- Speziell entwickelte Vertiefungen an der Innenseite (Golfballtechnologie) verbessern die Strömungseigenschaften und sorgen für ein perfektes Spritzbild
- Ermöglicht schnellen Düsenwechsel und ist einfach an die Pistole anzubringen
- Einfacher Wechsel zwischen den beiden Spritzebenen (vertikal und horizontal)

F-Gewinde: 4031-014004
G-Gewinde: 4031-014003



HD-Schlauch

Airless Hochdruckschlauch

- Verschiedene Schlauchquerschnitte und -längen

Artikel	Artikel-Nr.
DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	4031-013368
DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	4031-013015
DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	4031-013980



Schlauchpeitsche DN5

- Max. 25 MPa
- NPS 1/4"
- 1 m
- PFTE

4031-007536



Speed Shield

Spritzzubehör für einfaches Beschneiden

- Macht das Abkleben, Vorstreichen mit einem Pinsel und Spritzschutz überflüssig
- Passt auf alle 7/8" (G-Gewinde) Airless Pistolen und Verlängerungen
- Verlängerungen separat erhältlich

4031-014327



Adapter

- G- auf F-Gewinde
- l=7/8", A=11/16"


4031-014311



CAN Adapter


- Für FinishControl
- Für 750 mm und 1000 ml Farbdosen

4031-014210



Übergangsstutzen

Artikel	Artikel-Nr.
1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	4031-011855
1/4"NPS x A = M16x1,5	4031-000114
M16x1,5 x A = 1/4"	4031-000524



Doppelstutzen

Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"
4031-000113



Einfülltrichter-Set

- Für FinishControl Sprühaufsätze
 - 3 Stück
- 4031-013955

ohne Abbildung

ohne Abbildung

XVLP Düsennadel rund

- R 1,8 mm
- 4031-014281

XVLP Düsennadel oval

- S 4,1 mm
- 4031-014282



Filterpatrone

Für HeavyCoat/LineCoat
 Filterpatrone 0 MA: 4031-004961
 Filterpatrone 50 MA: 4031-004959



Einsteckfilter Set

Einsteckfilter rot
 10 Stück, 180 Maschen, 0,084 mm Maschenweite, extra fein
 4031-000490
 Einsteckfilter gelb
 10 Stück, 100 Maschen, 0,14 mm Maschenweite, fein
 4031-000491

Einsteckfilter weiß
 10 Stück, 50 Maschen, 0,31 mm Maschenweite, mittel
 4031-000492
 Einsteckfilter grün
 10 Stück, 30 Maschen, 0,56 mm Maschenweite, grob
 4031-000493



Filterpatrone

Für ProSpray/Hochdruckfilter HF-01
 Filterpatrone 30 MA: 4031-014707
 Filterpatrone 60 MA: 4031-009086




Stützkörper für Filterpatrone

Für ProSpray
 Stützfeder: 4031-011031
 Stützscheibe: 4031-011053



Filterscheibe D57

• 0,8 grob
 • Für Oberflächengarnitur
 4031-000160



EasyClean

Reinigungs- und Konservierungsmittel
 • Reinigung aller farbführenden Teile
 • Optimalen Schutz gegen Korrosion und vorzeitigen Verschleiß
 • 1 Liter
 4031-012887



EasyGlide

Spezialöl
 • Zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß
 • 118 ml
 4031-011108



TipClean

Berührungsfreie Reinigung und saubere Aufbewahrung
 • Immer bestens aufbewahrt: Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug
 • Einfache Reinigung: Deckel öffnen, Düsen in den Behälter legen, verschließen und auf den Kopf stellen – schon durch kurzes Anstoßen startet die Reinigung
 • Der speziell auf Düsen abgestimmte Reiniger erzielt beste Ergebnisse bei der Reinigung
 • 200 ml
 4031-013016



Reinigungs-Set

Für XVL Sprühaufsätze
 • 12 Stück
 4031-014230



3+2 Garantie



WAGNER geht in die Garantie-Offensive! Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre!
Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich jetzt online unter <https://www.wagner-group.com/profi-garantie!>
Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wagner-group.com